

正本



171012050587

检测报告

报告编号: (2019) 海力检测(气)字第(034)号

委托单位: 海门市五洋化工有限公司

地址: 海门市临江工业园 a 区

联系人: 史恭伟 电话: 13962875075

编制人(签名): 蔡昭洁

审核人(签名): 万秋燕

签发人(签名): 施伟斌

签发日期: 2019 年 3 月 28 日

南通海力环境检测有限公司

地址: 江苏省海门市解放东路 555 号 电话/传真: 0513-68705119



南通海力环境检测有限公司检测报告

受检单位	海门五洋化工有限公司	地址	海门市临江工业园 a 区
联系人	史恭伟	电话	13962875075
样品类别	环境空气	样品状态	——
采样单位	南通海力环境检测有限公司	采样人	曹磊、梁赛赛
采样日期	2019.3.18	测试日期	2019.3.18-3.19
监测内容	环境空气中氨、甲苯浓度		
监测依据	氨：环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 苯系物：环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ584-2010 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996		
结论	——		

检 测 结 果

监测日期	监测项目	监测点位	监测结果（单位：mg/m³）	执行标准 标准值	评价	备注
3.18	氨	A1	0.010	恶臭污染物排放标准 GB14554-93 表 1 中环境 空气污染物排放限 值，即氨≤1.5mg/m³	达标	--
		A2	0.038		达标	--
		A3	0.043		达标	--
	甲苯	A1	0.0574	大气污染物综合排放 标准 GB16297-1996 表 2 中环境空气污染物排 放限值，即甲苯 ≤2.4mg/m³	达标	--
		A2	0.0577		达标	--
		A3	0.0582		达标	--
备注						

检 测 结 果

气象要素	时间	天气	气温 (°C)	气压 (kpa)	风向	风速 (m/s)
	10:07	多云	13.4	102.25	南风	3.6
监测点示意图	The diagram shows a rectangular building labeled '海門市五洋化工有限公司'. Three monitoring points are marked: A1 is directly below the building, A2 is at the top right corner, and A3 is at the top left corner. A north arrow labeled 'N' points upwards.					
备注	_____					

正本



171012050587

检测报告

报告编号: (2019) 海力检测(气)字第(035)号

委托单位: 海门市五洋化工有限公司

地址: 海门市临江工业园 a 区

联系人: 史恭伟 电话: 13962875075

编制人(签名): 蔡晓光

审核人(签名): 万秋燕

签发人(签名): 施伟斌

签发日期: 2019 年 3 月 28 日

南通海力环境检测有限公司

地址: 江苏省海门市解放东路 555 号 电话/传真: 0513-68705119



南通海力环境检测有限公司检测报告

受检单位	海门五洋化工有限公司	地址	海门市临江工业园 a 区
联 系 人	史恭伟	电话	13962875075
样品类别	废气	样品状态	——
采样单位	南通海力环境检测有限公司	采样人	曹磊、梁赛赛
采样日期	2019.3.18	测试日期	2019.3.18-3.19
监测内容	废气排气筒出口氨、VOC 排放浓度及排放速率		
监测依据	氨：环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 VOC：固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 恶臭污染物排放标准 GB14554-93		
结论	——		

检 测 结 果

监测 点位	监测 日期	监测项目	监 测 结 果			执行标准 标准值	参照标准 标准值	备注
			第一次	第二次	第三次	均值		
还原 兰 G2	3.18	排气筒高度		18		---	---	m
		排气筒截面积		0.0707		---	---	m ²
		排气筒废气流速		7.8		---	---	m/s
		排气筒废气流量(标干)		1846		---	---	m ³ /h
		氨	2.12	2.96	2.56	2.55	---	mg/m ³
			3.91×10 ⁻³	5.46×10 ⁻³	4.73×10 ⁻³	4.70×10 ⁻³	4.9	kg/h
备注		---						


检 测 结 果

监测 点位	监测 日期	监测项目	监 测 结 果			执行标准 标准值	参照标准 标准值	备注	
			第一次	第二次	第三次				均值
中间体工段 G1	3.18	排气筒高度	18			---	---	m	
		排气筒截面积	0.0707			---	---	m ²	
		排气筒废气流速	4.3			---	---	m/s	
		排气筒废气流量(标干)	902			---	---	m ³ /h	
		挥发性 有机物	排放浓度	0.012	0.003	0.015	0.010	---	mg/m ³
			排放速率	1.08×10 ⁻⁵	2.71×10 ⁻⁶	1.35×10 ⁻⁵	9.00×10 ⁻⁶	---	kg/h
备注		—							

检 测 结 果

监测 点位	监测 日期	监测项目	监 测 结 果			执行标准 标准值	参照标准 标准值	备注	
			第一次	第二次	第三次				均值
还 原 红 G3	3.18	排气筒高度	18			---	---	m	
		排气筒截面积	0.0707			---	---	m ²	
		排气筒废气流速	2.6			---	---	m/s	
		排气筒废气流量(标干)	536			---	---	m ³ /h	
		氨	1.39	1.05	2.89	1.78	---	---	mg/m ³
			7.45×10 ⁻⁴	5.63×10 ⁻⁴	1.55×10 ⁻³	9.53×10 ⁻⁴	4.9	---	kg/h
备注		---							





171012050587

检测报告

报告编号: (2019) 海力检测(水)字第(298)号

委托单位: 海门市五洋化工有限公司

地 址: 海门市临江镇临江工业园

联 系 人: 史恭伟 电 话: 13962875075

编制人(签名): 黄碧华

审核人(签名): 杨阳

签发人(签名): 施伟斌

签发日期: 2019 年 4 月 2 日

南通海力环境检测有限公司

地址: 江苏省海门市解放东路555号 电话/传真: 0513-68705119



南通海力环境检测有限公司检测报告

受检单位	海门市五洋化工有限公司	地址	海门市临江镇临江工业园
联系人	史恭伟	电话	13962875075
样品类别	废水	样品状态	液体
采样单位	南通海力环境检测有限公司	采样人	曹磊、梁赛赛
采样日期	2019.3.18	测试日期	2019.3.18-3.24
检测内容	pH、悬浮物、BOD ₅ 、苯胺类、化学需氧量、氨氮、总磷、铜、铬、六价铬		
检测依据	pH值: 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986 悬浮物: 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989 BOD₅: 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 苯胺类: 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 化学需氧量: 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷: 水质 总磷的测定 钼酸盐分光光度法 GB/T 11893-1989 铜: 水质 铜的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 铬: 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 六价铬: 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		
结论	——		

检 测 结 果

采样点位: 总排口	样品描述: 黄色有沉淀	
测试项目	单位	结果
pH		7.62
化学需氧量	mg/L	194
氨氮	mg/L	33.4
总磷	mg/L	0.078
悬浮物	mg/L	8
铜	mg/L	0.08
铬	mg/L	ND
六价铬	mg/L	0.025
苯胺类	mg/L	0.120
BOD ₅	mg/L	11.2
备注	1. pH 单位为无量纲 2. “ND” 表示未检出, 选用方法铬的检出限为 0.03mg/L。	